



Хімічні атаки призводять до ураження довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого. У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок, попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію, вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигазу або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком). Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого! У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога у разі отруєння хлором

- 1. Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.
- 2. Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.
- 3. Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи.
- 4. У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».

Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

Написав OESandurska

П'ятниця, 11 березня 2022, 15:11 -

- 5. Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога у разі отруєння аміаком

- 1. Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- 2. Транспортувати потерпілого необхідно у положенні лежачи.
- 3. Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений кисень.
- 4. За можливості, змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг

Перша допомога у разі отруєння фосгеном

- 1. Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- 2. За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.
- 3. За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинути набряк легень.

Перша допомога у разі отруєння фосфіном

- 1. Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- 2. Слід змити з постраждалого можливе забруднення та змінити одяг.
- 3. За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

Перша допомога у разі отруєння хлоридом водню

- 1. Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- 2. Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змінити одяг.
- 3. За необхідності промийте очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.
- 4. Дайте постраждалому випити якомога більше води

Що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

Написав OESandurska

П'ятниця, 11 березня 2022, 15:11 -

Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту

- 1. Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
- 2. Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та змінити одяг.
- 3. Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.
- 4. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Джерело: [Центр громадського здоров'я України](#)