

**Відпочинок та оздоровлення з використанням води водних об'єктів надають організму людини життєвих сил, зміцнюють імунну систему. В Закарпатській області багато річок, в своєї більшості малих, що є притоками р. Тиси. Особливість річок - їх гірський характер, коли вода проточна кожної миті, а забруднення не накопичуються в ній.**

**Одне з основних правил використання води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших** потреб населення, є відповідність води затвердженим гігієнічним нормативам її якості. Саме за вказаними потребами відкриті водоймища (річки) поділяються на категорії: І-шу та ІІ-гу. Водойми для господарсько-побутового водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також в якості водних об'єктів в межах населених пунктів **відносяться до ІІ-ої категорії.**

**Враховуючи, що населення області протягом багатьох років для оздоровчих потреб та купання використовує певні водні об'єкти**, а в цьому році за рахунок вимушених переселенців кількість відпочиваючих значно збільшилася, поверхневі водойми потребують проведення лабораторного контролю річкової, озерної води у межах місць масового відпочинку рекреаційного та оздоровчого використання.

**Тому основними завданнями філій та лабораторних відділень** ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" є здійснення комплексу лабораторних досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров'я людини, у тому числі і вода водних об'єктів, що використовуються для відпочинку та оздоровлення. Вже з травня місяця розпочався відбір проб води водоймищ з метою визначення їх якості та безпеки.

**Певна кількість населених пунктів області, переважно міста та селища міського типу, використовують для вказаних потреб** наближені до них річки, а також відпрацьовані кар'єри, перетворені на штучні озера. За цьогорічний період спостережень за станом води в пробах води визначалися мікробіологічні та фізико-хімічні показники безпеки. При цьому за фізико-хімічними показниками всі проби, по яких було виконано до

1 000 досліджень, відповідали вимогам нормативного документу.

**Інша ситуація з мікробіологічними показниками - 11,9 % досліджених проб не відповідали гігієнічним нормативам** за вмістом ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка). Всі такі проби мають відношення до води з відпрацьованого цегляного кар'єру, так званої "кирпички" в м. Ужгороді, з озер в 2-х селах Ужгородського району, з річки Уж в м. Ужгороді (район готелю "Ужгород") та 3-х сіл Ужгородського району, а також з р. Тиса в с. Соломонове Ужгородського району.

**Таку ситуацію можна пояснити спекою, внаслідок якої не просто зменшився рівень води у водоймах, така вода набула характер "стоячої". Температура води підвищується, починається активний ріст мікроорганізмів, які завжди є у природній воді. Тому, приходячи на берег будь-якого водойму, будьте уважні і вирішуйте, а чи варто купатися взагалі.**